



**Prefeitura Municipal de Areado**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Processo Administrativo 06/2017**  
**Edital 01/2017**

**Interposição de Recursos**

**Função: Enfermeiro**

Foram protocolados em tempo hábil, conforme cronograma descrito no edital, **DOZE** interposições por três candidatos, sendo que **SEIS** deles, de uma mesma candidata, que não assinou os mesmos, caracterizando-os como ilegítimos, pois ao assinar a pessoa da fé, confirma a autenticidade das informações e fatos supracitados de um documento (Conforme anexadas ao processo).

As **SEIS** questões restantes são originárias de duas candidatas enfermeiras (questão 01 de Português; questões: 01(2 *solicitações*), 07(2 *solicitações*) e 12(1 *solicitação*) de conhecimento específico), conforme formulários de recursos anexados neste processo a partir da página 403 a 420. Segue resposta dos recursos.

**RESULTADOS**

**PORTUGUÊS**

**Questão 01:** ANULADA

**Justificativa:** A questão apresenta duas alternativas corretas (B e C)

**Parecer da Comissão:** **DEFERIDO**

**CONHECIMENTO ESPECÍFICO - ENFERMEIRO**

**Questão 01:** Resposta correta – Alternativa D

**Justificativa:** O gabarito consta como alternativa C, sendo correta a alternativa D

**Parecer da Comissão:** **Retificação de Gabarito para a alternativa D** – Gabarito retificado em anexo

**Questão 07:** Resposta correta – Alternativa E – Todas as alternativas estão corretas.

**Justificativa:** A questão aborda a realização do Teste do Pezinho. Considerando o Caderno de Atenção Básica, nº 33, página 54, conforme indicado como referência no Edital do Processo Seletivo, traz a explicação em seu texto, conforme print do Caderno apresentado abaixo, todas as alternativas apresentadas na referida questão.



**Prefeitura Municipal de Areado**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Processo Administrativo 06/2017**  
**Edital 01/2017**

e\_crianca\_crescimento\_desenvolvimento.pdf

54

Além das recomendações anteriores de cuidados com o bebê, deve-se cuidar da temperatura do banho (a temperatura ideal da água é de 37°C) (INSTITUTE..., 2012) [B] e não se deve deixar a criança sozinha na banheira, mesmo que com pouca água (idem) [C]. Oriente a família a manter as grades do berço em boa distância (a distância entre as ripas da grade do berço não deve ser superior a 6cm) (WAKSMAN, 2007) [D]. Oriente a família a utilizar cobertas leves e travesseiro firme para evitar a sufocação do bebê (DEMOTT et al., 2006). Se estiver frio, é preferível agasalhá-lo com maior quantidade de roupas do que cobri-lo com muitas cobertas. Oriente os cuidadores a não aquecer o leite materno, a fórmula infantil ou outros líquidos em forno de micro-ondas, devido ao risco de escaldamento (DEMOTT et al., 2006) [D]. Líquidos aquecidos nesses aparelhos podem ficar mornos na porção mais externa do recipiente, enquanto que no seu interior, principalmente na parte superior, podem estar fervendo (WAKSMAN, 2007). O transporte do bebê em automóvel deve ser feito sempre no banco traseiro, em cadeirinha especial para lactente, com cinto de segurança e com a criança posicionada na cadeirinha apropriada de costas para o motorista (AMERICAN..., 2008) [A]. A criança não deve ser deixada perto de animais, mesmo os animais de casa, pois eles podem ter reações imprevisíveis.

### 3.3.6 Realização do teste do pezinho [A]

O teste do pezinho, feito na criança logo após o seu nascimento, conforme estabelece o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) (BRASIL, 2004b), permite a detecção da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito (fase 1 do programa) e de hemoglobinopatias (fase 2), doenças que podem ser tratadas, prevenindo o retardo mental (que as duas primeiras enfermidades podem ocasionar) e as infecções e outras complicações que frequentemente podem ocasionar a morte de crianças com hemoglobinopatias. A pesquisa de hemoglobinopatias inclui a detecção de anemia falciforme e do traço falciforme, que, mesmo assintomático, traz implicação genética para a família. A fase 3 do PNTN acrescentará a triagem da fibrose cística (ou mucoviscidose).

O teste deverá ser feito a partir do 3º dia de vida da criança, quando já ocorreu uma ingestão adequada de proteínas e é possível analisar com mais segurança o metabolismo da fenilalanina, evitando-se resultados falsos negativos para fenilcetonúria. Além disso, a dosagem de *hormônio estimulante da tireoide* (TSH) nas primeiras 24 horas de vida pode acarretar um aumento de falsos positivos para hipotireoidismo congênito. Assim, a coleta para o exame *deve ser realizada entre o 3º e o 7º dia de vida* da criança. Embora não seja o ideal, aceita-se que seja feita a coleta até o 30º dia de vida do bebê. A equipe de saúde, perante *resultados alterados*, deve contatar o *serviço de referência estadual de triagem neonatal*, ocasião em que nova coleta será provavelmente orientada, conforme cada situação. Recomenda-se aos profissionais, principalmente aos

**Parecer da Comissão: INDEFERIDO**

**Questão 12:**Resposta correta – Alternativa B

**Justificativa:**O questionamento da candidata se refere à administração da vacina dT<sub>p</sub> acelular em gestantes. A indicação da administração desta vacina é a partir da 20ª semana conforme manifestado pela própria requerente. O ideal que seja administrado entre a 20ª a 32ª semana gestacional e não especificamente na 20ª semana. Observa-se que a candidata não anexou publicação conforme descrito na solicitação de revisão.

Além do que a questão apresenta como alternativa B o texto: “A vacinação de Febre Amarela em adultos deve ser administrada em 2 doses com intervalo de 10 anos independente da idade indiscriminadamente.” Esta vacina deve ser administrada em 2 doses com intervalo



**Prefeitura Municipal de Areado**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Processo Administrativo 06/2017**  
**Edital 01/2017**

mínimo de 10 anos, porém não pode ser administrada independente da idade e de forma indiscriminada. Existem restrições tais como aqueles pacientes portadores de baixa imunidade, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais sem histórico de prima vacinação; pacientes que apresentam restrições alérgicos aos componentes da vacina. A alternativa está incorreta, conforme solicitado no enunciado da questão. As demais alternativas estão corretas.

**Parecer da Comissão: INDEFERIDO**

Areado, 16 de fevereiro de 2017

***Comissão de Processo Seletivo***

Noé D'jalma Araújo

Francisco Leandro Figueiredo

Arilson Jose Eleutério

Isabela Cristina Costa de Melo



**Prefeitura Municipal de Areado**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Processo Administrativo 06/2017**  
**Edital 01/2017**

**GABARITOS**

PORTUGUES	
1.	A
2.	Anulada
3.	B
4.	E
5.	C

SAÚDE PÚBLICA	
1.	A
2.	E
3.	A
4.	D
5.	B

FARMACÊUTICO	
1.	C
2.	D
3.	D
4.	D
5.	B
6.	D
7.	E
8.	A
9.	C
10.	A
11.	B
12.	C
13.	C
14.	C
15.	D

ODONTÓLOGO	
1.	D
2.	A
3.	E
4.	B
5.	A
6.	D
7.	C
8.	A
9.	B
10.	C
11.	D
12.	B
13.	C
14.	D
15.	E

ENFERMEIRO	
1.	D
2.	A
3.	A
4.	B
5.	B
6.	C
7.	E
8.	B
9.	E
10.	D
11.	C
12.	B
13.	D
14.	A
15.	A

ASSISTENTE SOCIAL	
1.	C
2.	A
3.	C
4.	E
5.	C
6.	B
7.	C
8.	E
9.	A
10.	D
11.	E
12.	C
13.	D
14.	B
15.	E

**Observação:** O gabarito de conhecimento específico de enfermeiro referente à questão nº01 foi publicado constando como alternativa correta a letra C. Portanto, na correção da prova, já havia sido considerado a alternativa D como sendo a correta. Sendo assim, não houve alteração na classificação no que se refere a esta retificação.

16 de fevereiro de 2017.

Comissão de Processo Seletivo